

SOMMAIRE

	ÉQUIPEMENTS DE TRANSPORTS AGRICOLES	03
	Support TM2	03
	Masse agricole	03
	Notre gamme d'accesoires	03
	Support TM4	03
A.	DÉCOUVREZ LE CR20	04 À 06
	Présentation du vélo CR20	05
	Caractéristiques techniques	06
A.	DÉCOUVREZ LE CR24	07 À 09
	Présentation du vélo CR24	08
	Caractéristiques techniques	09
A. S.	DÉCOUVREZ LE CR26	10 À 12
	Présentation du vélo CR26	11
	Caractéristiques techniques	12
	DÉCOUVREZ NOS ACCESSOIRES	13-19
	Top case verrouillable 17 L	15
	Porte-seau	15
	Sacoche double	15
	Sacoche simple latérale	15
	Panier en plastique	15
	Rétroviseur orientable	15
	Remorque utilitaire	16
	Remorque pour enfant	16
	Remorque agricole	16
	Remorque à ridelles	16 16
	Fixation rapide M/F Antivol à chaîne ou à code	16
	Support smartphone	17
	Siège enfant	17
	Casque Bollé gris mat	17
	Batterie supplémentaire	17
	Bande de renforcement anti-crevaison	17
	Remorque 4 à 17 vélos	18 10

ÉQUIPEMENTS DE TRANSPORTS AGRICOLES



NOTRE SUPPORT TM2

L'équipement TM2 permet d'embarquer un véhicule d'appoint à deux roues directement sur votre tracteur. Attelez-le à l'avant ou à l'arrière, sur le relevage 3 points, en fonction de vos besoins, quel que soit le tracteur.





UNE MASSE AGRICOLE?

Cet équipement combine les supports TM2 avec un contrepoids agricole offrant des charges de 500 kg, 750 kg ou 900 kg. Faites votre choix!



NOS ACCESSOIRES AGRICOLES

Tract'Moi propose de nombreux accessoires compatibles avec le TM2, toujours dans l'optique de simplifier votre activité. Rendezvous sur notre site internet pour découvrir la caisse à outils, le coffre de rangement, le porte-jerrican...



NOTRE SUPPORT TM4

Le TM4 est un équipement spécialement conçu et fabriqué pour transporter des quads. Il peut être attelé à l'avant ou à l'arrière du tracteur en utilisant le relevage 3 points, offrant ainsi une grande flexibilité. Ses nombreuses fonctionnalités de réglage lui permettent de s'adapter en quelques instants à n'importe quel modèle de quad. Lorsque le quad n'est pas transporté, le TM4 se replie de manière à ce que le déport soit nul.



DÉCOUVREZ LE CR20





















Le CR20 est le vélo électrique le plus compact de sa gamme. Ses pneus de 20 pouces, ainsi que sa double suspension, vous offrent une conduite souple sur l'ensemble des terrains, notamment les terrains agricoles. Des caractéristiques telles que son cadre bas et sa selle rembourrée sauront vous séduire pour une expérience confortable, alliant accessibilité et éfficacité.



Le CR20 possède de nombreux atouts : un moteur bafang, une batterie Samsung 48V 20Ah, ainsi que des freins hydrauliques puissants. Il est idéal pour les utilisateurs mesurant de 150 à 185 cm. Le CR20 supporte une charge maximale de 150 kg.







Caractéristiques essentielles

Moteur	Bafang 250/750 watts
Batterie	48 volts 20Ah
Autonomie	90 Km
Vitesse	25 - 45 Km/h
Taille du cycliste	150 cm - 185 cm



Chargeur	110V - 240V AC, 54V 3A
Temps de charge	5 - 7 heures
Durée de vie	800 charges

Composants

Cadre	6061 aluminium
Pneus	20' x 4' pouces
Pédalier	52 dents
Dérailleur	Shimano 7 vitesses
Gâchette d'accélération pour us	age sur terrain privé Fournie
Garde boue / porte bagage	Fournis
Éclairage	Led 1 000 lumens
Écran LCD	Couleur 3.7'

Poids et mesures

Poids du vélo & batterie	34 Kg
Dimensions	85 x 105 x 166 cm
Charge maximum	150 Kg













Motorisation 250 W, version homologuée pour la voie publique, assistance jusqu'à 25 km/h. Motorisation 750 W -> Version non homologuée réservée à un usage sur terrain privé, hors voie publique, assistance jusqu'à 45 km/h. Garantie : 2 ans pièces et batterie. Un kit d'outils de réglage et un numéro d'identification unique vous sont fournis.

DÉCOUVREZ LE CR24















VÉLO TOUT TERRAIN POLYVALENT

750W-250W 20Ah









Le CR24 vous offre une autonomie complète dans vos déplacements. Son châssis bas et ses suspensions haut de gamme en font un vélo polyvalent, alliant sportivité et robustesse. Son cadre astucieusement conçu et ses pneus de 24 pouces vous offrent une position de conduite ergonomique pour un confort optimal.

Le CR24 est équipé de composants de qualité, avec un moteur Bafang, une batterie LG 52V 20Ah haute capacité, ainsi qu'un système de transmission de vitesse Shimano. Il est idéal pour les utilisateurs mesurant de 165 à 190 cm, souhaitant une expérience de conduite sportive et dynamique. Le CR24 supporte une charge maximale de 150 kg.







Caractéristiques essentielles

Moteur	Bafang 750/250 watts
Batterie	52 volts 20Ah
Autonomie	90 Km
Vitesse	25 - 45 Km/h
Taille du cycliste	165 cm - 190 cm



Chargeur	110V - 240V AC, 58,8V 3A
Temps de charge	5 - 7 heures
Durée de vie	800 charges



Cadre	6061 aluminium
Pneus	24' x 4' pouces
Pédalier	52 dents
Dérailleur	Shimano 9 vitesses
Gâchette d'accélération pour u	sage sur terrain privé Fournie
Garde boue / porte bagage	Fournis
Éclairage	Led 250 lumens
Écran LCD	Couleur 3.7'

Poids et mesures

Poids du vélo & batterie	41 Kg
Dimensions	85 x 105 x 193 cm
Charge maximum	150 Kg













Motorisation 250W version homologuée voie publique, assistance jusqu'a 25 km/h. Motorisation 750W -> Version non homologuée réservée à un usage sur terrain privé hors voie publique, assistance jusqu'à 45 Km/h. Garantie : 2 ans pièces et batterie. Un kit d'outils de réglage et un numéro d'identification unique vous sont fournis.

DÉCOUVREZ LE CR26















90 kms en 1 charge

Cadre entièrement suspende

Batterie 800 cycle:

Pneus largeur 4.0"


Feux avant & arrièr

Cadre alluminium

VÉLO TOUT TERRAIN HAUTE PERFORMANCE









Le CR26 se distingue par ses caractéristiques techniques avancées, avec un moteur Bafang, une batterie LG 52V 20Ah haute capacité et un système de transmission de vitesse Shimano. Idéal pour les utilisateurs mesurant de 170 à 200 cm, le CR26 promet une expérience de conduite dynamique et fiable. Il peut supporter une charge maximale de 170 kg.









Caractéristiques essentielles

Moteur	Bafang 750/250 watts
Batterie	52 volts 20Ah
Autonomie	90 Km
Vitesse	25 - 45 Km/h
Taille du cycliste	170 cm - 200 cm



Chargeur	110V - 240V AC, 58,8V 3A
Temps de charge	5 - 7 heures
Durée de vie	800 charges

Composants

Cadre	6061 aluminium
Pneus	26' x 4' pouces
Pédalier	52 dents
Dérailleur	Shimano 9 vitesses
Gâchette d'accélération pour u	sage sur terrain privé Fournie
Garde boue / porte bagage	Fournis
Éclairage	Led 1 000 lumens
Écran LCD	Couleur 3.7'

Poids et mesures

Poids du vélo & batterie	41 Kg
Dimensions	85 x 105 x 193 cm
Charge maximum	170 Kg













Motorisation 250W version homologuée voie publique, assistance jusqu'a 25 km/h. Motorisation 750W -> Version non homologuée réservée à un usage sur terrain privé hors voie publique, assistance jusqu'à 45 Km/h. Garantie : 2 ans pièces et batterie. Un kit d'outils de réglage et un numéro d'identification unique vous sont fournis.





* COMPATIBLES AVEC LE CR20, LE CR24 ET LE CR26



TOP CASE VERROUILLABLE 17L



- · Caisse en plastique dur haute résistance
- Protège de l'eau
- Vérrouillable à clé
- Volume: 17 litres



PORTE SEAU



- Deux seaux en plastique dur résistant aux charges
- Support pliable en acier
- Volume: 17 litres chacun



SACOCHE DOUBLE



- Fond renforcé
- Bandes réfléchissantes en polyester
- Deux poches extérieures en
- · Volume: 30 litres



SACOCHE SIMPLE LATÉRALE



- Bandes réfléchissantes
- · Poignée et lanière
- · Volume: 20 litres
- Fixation par crochets
- Sangle d'épaule incluse.



PANIER EN PLASTIQUE



- Mesures: 34 x 40 x 25 cm. • Matériau : plastique recyclé
- Volume : 17,5 ou 29,5 litres



RÉTROVISEUR **ORIENTABLE**



- Réglable en trois dimensions
- · Verre anti-éblouissement
- · Montage du rétroviseur à gauche



* COMPATIBLES AVEC LE CR20, LE CR24 ET LE CR26



REMORQUE UTILITAIRE



Dimensions: 175 x 75 x 70 cmSurface de transport: 83 x 45

x 38 cm

• Charge max: 60 kg

• Pneu : 20" x 4.0

• Attache : sur l'axe de la roue

• Poids : 21 kg



REMORQUE POUR ENFANTS



• Dimensions : 86,1 x 76,7 x

96,2cm

• Charge max: 45 kg

Poids de la remorque : 11,8 kg

• Capacité : 2 enfants



REMORQUE AGRICOLE



• Dimensions: 130 x 88 x 40 cm

• Matériau : ridelles aluminium,

châssis léger

• Pneus : 20" x 4" Fat pour

stabilité optimale

• Charge max: 60 kg



REMORQUE À RINDELLES

- Cadre pliable en acier
- Charge max: 40 kg
- Mesure du cadre extérieur : (L) = 690 x (L) = 480 x (H) = 260 mm



FIXATION RAPIDE M/F

 Fixation rapide des accessoires sur porte bagage



ANTIVOL À CHAÎNE À CLÉ OU À CODE

- Avec bandes réfléchissantes
- Avec revêtement textile
- Longueur 850 mm
- Disponible avec un code de sécurité à 5 chiffres
- Disponible à clé avec fermeture anti-poussière



* COMPATIBLES AVEC LE CR20, LE CR24 ET LE CR26



SUPPORT SMARTPHONE



- Conçu en deux parties, robuste
- Fixation guidon compatible tous diamètres



SIÈGE ENFANT



- Montage sur porte-bagage
- Pour enfant de 9 à 22 kg
- Repose-pied réglable
- Homologué EN 14344



CASQUE BOLLÉ GRIS MAT



- Couleur : Gris mat
- Système d'ajustement arrière
- Aération, mousse intérieure lavable
- Protection : Filet anti-insectes
- Disponible en plusieurs tailles



BATTERIE SUPPLÉMENTAIRE

- Configurations disponibles :48V 20Ah ou 52V 20Ah
- Compatible avec les modèles CR24 et CR26
- Spécialement conçue pour les vélos Agricycles



BANDES DE RENFORCEMENT ANTI-CREVAISON

- Ensemble de 2 bandes de protection
- Largeur de 75mm





PRÉSENTATION DE NOS REMORQUES

Des remorques fiables et adaptées à vos besoins

Conçues pour le transport sécurisé de vélos de type FATBIKE, comme ceux de notre gamme Agricycles. Nos remorques sont robustes et faciles à utiliser. Développées pour les professionnels de la location et de l'agrotourisme, elles sont idéales pour un usage quotidien.

Les blocs-roues entièrement adaptables s'ajustent parfaitement aux différents modèles de vélos (CR20, CR24, CR26), offrant une flexibilité maximale selon vos besoins.

Conçues pour une prise en main rapide, elles s'attèlent aisément et permettent un chargement efficace et facile des vélos.



REMORQUE 9 VÉLOS*

* Modèle visible sur les photos

- Plateau de 3,40 mètres
- Kit de basculement hydraulique
- · Hayon arrière repliable
- · Roue de secours montée sur flèche intégrée

TRANSPORTEZ VOS VÉLOS FACILEMENT!

LES AUTRES VERSIONS DISPONIBLES

Remorque 4 vélos
Capacité : 4 vélos
Plateau de 2,50 mètres
Roue de secours intégrée

Remorque 14 vélos
Capacité : 14 vélos
Plateau de 5,00 mètres
Roue de secours intégrée
Permis BE nécessaire

Remorque 17 vélos
Capacité : 14 vélos
Plateau de 6,00 mètres
Roue de secours intégrée
Permis BE nécessaire

Panneau publicitaire personnalisable disponible en option sur toutes les remorques!







Decouvrez notre remorque 9 vélos en vidéo !





PRÉSENTATION DU PORTE VÉLO?

Solide et pratique, ce porte-vélo permet de transporter jusqu'à 2 vélos, avec une charge totale maximale de 60 kg. Parfaitement adapté aux vélos électriques.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

Compatibilité attelage : S'adapte à toutes les boules d'attelage standard 50 mm, fixes ou amovibles.

Sécurité renforcée : Verrouillage par clé + câble antivol en acier pour protéger les vélos.

Accès au coffre facilité : Le porte-vélo s'incline pour ouvrir le coffre même avec les vélos en place.

Chargement sans effort : Rampe intégrée pour monter et descendre les vélos facilement.

Rangement optimisé : Se plie et se déplace facilement grâce aux roulettes intégrées.

Visibilité sur route : Feux inclus avec prise 13 broches pour rester visible en toutes conditions.

> **PLIABLE EN QUELQUES SECONDES!**





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids du porte-vélos : 21,5 kg

Dimensions dépliées: 134 x 70 cm

Empattement maximal en charge : jusqu'à 139 (compatible avec roues 29")

Largeur maximale de pneus : jusqu'à 4"

Cadres compatibles : Diamètre de 25 mm à 60

Protection longue durée : Revêtement anticorrosion

Sécurisation sur l'attelage : Verrouillage intégré

sur la boule d'attelage







VOTRE FOURNISSEUR DE VÉLOS ÉLECTRIQUES