



VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

# AGRICYCLES



[WWW.TRACTMOI.COM](http://WWW.TRACTMOI.COM)

# TABLE DES MATIÈRES

PLONGEZ DANS L'UNIVERS AGRICYCLES

## QUI SOMMES-NOUS ?

Présentation de la marque  
Présentation de l'équipe

## DÉCOUVREZ LE CR20

Présentation du vélo CR20  
Caractéristiques techniques

## DÉCOUVREZ LE CR24

Présentation du vélo CR24  
Caractéristiques techniques

## DÉCOUVREZ LE CR26

Présentation du vélo CR26  
Caractéristiques techniques

## DÉCOUVREZ NOS ACCESSOIRES

Prévisualisation des accessoires  
Porte-vélos sur boule d'attelage  
Remorque de 4 à 17 vélos  
Remorque pour vélos Agricycles

### Accessoires disponibles

Porte-seau rabattable  
Top case verrouillable  
Panier 29,5L  
Sacoche simple latérale  
Sacoche double  
Housse de protection  
Support smartphone  
Fixation rapide M/F  
Antivol à chaîne ou à code  
Siège enfant  
Rétroviseur Agricycles  
Casque Bollé  
Batterie supplémentaire  
Bande anti-crevaison  
Autres accessoires

Prévisualisation des accessoires

## DÉCOUVREZ AUSSI : TRACT'MOI

Présentation de la marque

03

03  
03

04 À 05

04  
05

06 À 07

06  
07

08 À 09

08  
09

10 À 13

10  
11  
11  
11  
12

14

15  
15

# QUI SOMMES-NOUS ?

PRÉSENTATION D'AGRICYCLES

Agricycles révolutionne la **mobilité agricole** avec sa gamme de vélos électriques tout-terrain : le CR20, CR24 et CR26. Pensés pour les **professionnels** comme pour les **particuliers**, ces vélos allient robustesse, performance et confort.

Chaque modèle offre une autonomie allant **jusqu'à 90 km** à 25 km/h, avec la possibilité de passer en mode « off-road » à 45 km/h pour un usage privé. Équipés d'**accessoires pratiques**, ils facilitent vos déplacements quotidiens.

Disponibles en plusieurs couleurs, tous les vélos sont **garantis 2 ans** et bénéficient d'un service après-vente spécialisé en France.



Découvrez la gamme complète de vélos Agricycles en vidéo !



Entreprise vendéenne



Service client de proximité



Économie et durabilité



Tout au long de ce catalogue, vous retrouverez cette icône qui vous indiquera que vous pouvez soit scanner un QR code, soit cliquer directement dessus pour découvrir du contenu complémentaire.



# DÉCOUVREZ LE CR20

VÉLO TOUT TERRAIN COMPACT



P4

## Caractéristiques essentielles

Moteur*	JB 250/750 watts
Batterie	48 volts 15.6Ah
Autonomie	70 km
Vitesse	25 - 45 km/h
Taille du cycliste	150 cm - 180 cm

## Batterie

Chargeur	48V 2A
Temps de charge	6 - 7 heures
Durée de vie	800 charges

## Composants

Cadre	Aluminium - Passage de jambe bas
Pneus	20' x 4' pouces
Assistance	Capteur de cadence
Dérailleur	Shimano 9 vitesses
Gâchette d'accélération	usage sur voie privée Inclus
Garde boue / Porte-bagages	Inclus
Eclairage avant et arrière	LED
Écran LCD	IP67
Fourche avant	en Double T
Amortisseur arrière	Mécanique

## Poids et mesures

Poids du vélo & batterie	34 kg
Dimensions	85 x 105 x 166 cm
Charge maximum	140 kg

## Garantie : 2 ans

DISPONIBLE EN 2 COULEURS



**CR<sub>20</sub>**

Le CR20 est le vélo électrique le plus compact de sa gamme. Ses pneus de 20 pouces, ainsi que sa double suspension, vous offrent une conduite souple sur l'ensemble des terrains. Des caractéristiques telles que son cadre bas et sa selle rembourrée sauront vous séduire pour une expérience confortable, alliant accessibilité et efficacité.



**COMPACT**

\*Motorisation 250 W, version homologuée pour la voie publique, assistance jusqu'à 25 km/h. Motorisation 750 W -> Version non homologuée réservée à un usage sur terrain privé, hors voie publique, assistance jusqu'à 45 km/h. Un kit d'outils de réglage et un numéro d'identification unique vous sont fournis.



P5

# DÉCOUVREZ LE CR24

VÉLO TOUT TERRAIN POLYVALENT



Le CR24 vous offre une autonomie complète dans vos déplacements. Son châssis bas et ses suspensions haut de gamme en font un vélo polyvalent, alliant sportivité et robustesse. Son cadre astucieusement conçu et ses pneus de 24 pouces vous offrent une position de conduite ergonomique pour un confort optimal.



## Caractéristiques essentielles

Moteur*	Bafang 250/750 watts
Batterie	48 Volts 20Ah, cellules Samsung
Système de freinage	TEKTRO double piston
Autonomie	90 km
Vitesse	25 - 45 km/h
Taille du cycliste	160 cm - 200 cm

## Batterie

Chargeur	48 Volts 3A
Temps de charge	6 - 7 heures
Durée de vie	800 charges



## Composants

Cadre	Aluminium - Passage de jambe bas
Pneus	24' x 4' pouces
Assistance	Capteur de cadence
Dérailleur	Shimano 9 vitesses
Gâchette d'accélération	usage sur voie privée Inclus
Garde boue / Porte-bagages	Inclus
Eclairage avant et arrière	LED
Écran LCD	IP67
Fourche avant	en Double T
Amortisseur arrière	DNM 038RC



## Poids et mesures

Poids du vélo & batterie	41 kg
Dimensions	85 x 105 x 193 cm
Charge maximum	160 kg

## Garantie : 2 ans

### DISPONIBLE EN 3 COULEURS



\*Motorisation 250W version homologuée voie publique, assistance jusqu'à 25 km/h. Motorisation 750W -> Version non homologuée réservée à un usage sur terrain privé hors voie publique, assistance jusqu'à 45 Km/h. Un kit d'outils de réglage et un numéro d'identification unique vous sont fournis.

# DÉCOUVREZ LE CR26

VÉLO TOUT TERRAIN HAUTE PERFORMANCE

P8



Le CR26 se distingue par ses caractéristiques techniques avancées, faisant de lui le vélo le plus complet de la gamme. Grâce à ses pneus de 26 pouces, à la robustesse de son châssis et à son confort de conduite, il s'adapte sans effort à une grande variété de terrains, garantissant une expérience fluide, agréable et sécurisée en toute circonstance.



## Caractéristiques essentielles

Moteur*	Bafang 250/750 watts
Batterie	48 Volts 20Ah, cellules Samsung
Système de freinage	TEKTRO double piston
Autonomie	90 km
Vitesse	25 - 45 km/h
Taille du cycliste	160 cm - 200 cm

## Batteries

Chargeur	48 Volts 3A
Temps de charge	6 - 7 heures
Durée de vie	800 charges



## Composants

Cadre	Aluminium - Passage de jambe haut
Pneus	26' x 4' pouces
Assistance	Capteur de cadence
Dérailleur	Shimano 9 vitesses
Gâchette d'accélération	usage sur voie privée Inclus
Garde boue / Porte-bagages	Inclus
Éclairage	led 1000 lumens
Écran LCD	IP67
Fourche avant	en Double T
Amortisseur arrière	DNM 038RC

## Poids et mesures

Poids du vélo & batterie	42 kg
Dimensions	85 x 105 x 200 cm
Charge maximum	170 kg

## Garantie : 2 ans

DISPONIBLE EN 2 COULEURS



ROBUSTE



PIUSSANT



**R**<sub>26</sub>

\*Motorisation 250W version homologuée voie publique, assistance jusqu'à 25 km/h. Motorisation 750W -> Version non homologuée réservée à un usage sur terrain privé hors voie publique, assistance jusqu'à 45 Km/h. Un kit d'outils de réglage et un numéro d'identification unique vous sont fournis.

# DÉCOUVREZ NOS ACCESSOIRES

UNE GAMME COMPLÈTE POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS !



## PORTE-VÉLOS SUR BOULE D'ATTELAGE



Porte vélo Agricycles

Un porte-vélo robuste, sécurisé et pratique, capable de transporter deux vélos (jusqu'à 60 kg), tout en offrant un accès facile au coffre et une visibilité optimale sur la route.

### Caractéristiques essentielles

Poids	21,5 kg
Dimensions dépliées	134 x 70 cm
Empattement max.	139 cm (roues 29")
Largeur pneus	Jusqu'à 4"
Cadres compatibles	Ø 25-60 mm
Protection	Revêtement anti-corrosion
Sécurité	Verrouillage intégré



## REMORQUES DE 4 À 17 VÉLOS

Des remorques robustes et faciles à utiliser, spécialement conçues pour transporter en toute sécurité les vélos Agricycles et à pneu large, idéales pour les professionnels de la location et de l'agrotourisme.

### Caractéristiques des remorques Agricycles

Plateau remorque 4 vélos	2,50 mètres
Plateau remorque 9 vélos	3,40 mètres
Plateau remorque 14 vélos	5,00 mètres
Plateau remorque 17 vélos	6,00 mètres
Hayon arrière	Repliable sur tous les modèles
Roue de secours sur flèche	Intégrée pour tous les modèles
Permis BE	Nécessaire pour 14 & 17 vélos



## REMORQUES POUR VÉLOS AGRICYCLES



11 Remorque agricole



12 Remorque utilitaire



13 Remorque à ridelles

Cadre acier, ridelles amovibles, surface 130 x 88 cm. Charge max 60 kg. Pneus 20", béquille intégrée. Signalétiques réfléchissantes.

Cadre en acier, toile étanche, surface de transport 83 x 45 x 38 cm. Charge max 60 kg. Pneus 20" x 4,0, attache sur axe de roue.

Cadre pliable en acier, charge max 40 kg. Dimensions extérieures : 690 x 480 x 260 mm.

**6****PORTE SEAU**

Seau de 17 L en plastique résistant, support en acier.

**4****TOP CASE VERROUILLABLE**

Caisse en plastique haute résistance, étanche et verrouillable à clé. Volume de 17 L.

**7****PANIER**

Plastique recyclé, volume de 29,5 L. Dimensions : 34 x 40 x 25 cm.

**12****SIÈGE PORTE ENFANT**

Montage sur porte-bagage, pour enfant de 9 à 22 kg. Repose-pied réglable. Homologué EN 14344.

**8****REMORQUE POUR ENFANTS**

Dimensions : 86,1 x 76,7 x 96,2 cm. Charge max : 45 kg. Poids de la remorque : 11,8 kg. Capacité : 2 enfants

**5****CASQUE BOLLÉ**

Gris mat, ultra léger avec système d'ajustement arrière. Aération, filet anti-insectes, mousse intérieure lavable.



P12

**1****SACOCHE SIMPLE LATÉRALE**

100 % étanche, fixation par crochets. Pochette intérieure amovible. Éléments réfléchissants latéraux, sangle d'épaule incluse. Volume de 20 L.

**HOUSSE DE PROTECTION**

Housse pour 1 ou 2 vélos en polyester recyclé certifié. Dimensions : 115x230 cm ou 130x250 cm. Anneaux intégrés pour antivol.

**10****RÉTROVISEUR**

Réglable en trois dimensions, verre anti-éblouissement, montage à gauche ou à droite.

**BATTERIE SUPPLÉMENTAIRE**

Batterie supplémentaire 48V 20Ah ou 48V 15,6Ah.

**BANDES ANTI-CREVAISON**

Ensemble de 2 bandes de protection. Largeur de 75mm.

**3****SUPPORT SMARTPHONE**

Support smartphone universel en 2 parties, robuste. Fixation guidon compatible tous diamètres.

**FIXATION RAPIDE M/F**

Fixation rapide pour accessoires sur porte-bagage. Version mâle ou version femelle.

**ANTIVOL À CODE OU À CLÉ**

Longueur 850 mm, avec revêtement textile et bandes réfléchissantes. Disponible à clé avec fermeture ou avec code à 5 chiffres.

**ET BIEN D'AUTRES ENCORE ... !**

- Pneu
- Bombe répare crevaison
- Liquide anti crevaison
- Kit de réparation crevaison
- Chambre à air
- Plaquettes de frein
- Kit de purge de frein
- Bombe lubrifiant chaîne
- Kit clignotants
- Pompe amortisseur
- ...

# DÉCOUVREZ NOS ACCESSOIRES

UNE GAMME COMPLÈTE POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS !



# EXPLOREZ ÉGALEMENT TRACT'MOI

LA MARQUE DE RÉFÉRENCE EN MOBILITÉ AGRICOLE



Tract'moi, **la marque de référence des solutions de mobilité agricole**, propose une gamme d'équipements conçus pour faciliter le quotidien et les déplacements des agriculteurs. Le support TM2 permet de transporter un véhicule d'appoint à deux roues à l'avant ou à l'arrière du tracteur grâce à son système de fixation rapide, avec une capacité de 500 à 900 kg.

Le porte-quad (support TM4) est, quant à lui, spécialement conçu pour le transport de quads. Agrémentés de divers accessoires, nos équipements sont là pour répondre à tous vos besoins, même les plus spécifiques.



Découvrez notre site internet !



# AGRICYCLES



DÉCOUVREZ LA GAMME  
EN VIDÉO !

Rendez vous sur la page AGRICYCLES sur [www.tractmoi.com](http://www.tractmoi.com)  
• 227 Rue Pierre Guilé (85610) CUGAND, FRANCE • +33 2 59 16 38 93 •

