



VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

AGRI**CYCLES**



WWW.TRACTMOI.COM

TABLE DES MATIÈRES

PLONGEZ DANS L'UNIVERS AGRICYCLES

	QUI SOMMES-NOUS ?	03
	Présentation de la marque	03
	Présentation de l'équipe	03
	DÉCOUVREZ LE CR20	04 À 05
	Présentation du vélo CR20	04
	Caractéristiques techniques	05
	DÉCOUVREZ LE CR24	06 À 07
	Présentation du vélo CR24	06
	Caractéristiques techniques	07
	DÉCOUVREZ LE CR26	08 À 09
	Présentation du vélo CR26	08
	Caractéristiques techniques	09
	DÉCOUVREZ NOS ACCESSOIRES	10 À 13
	Prévisualisation des accessoires	10
	Porte-vélos sur boule d'attelage	11
	Remorque de 4 à 17 vélos	11
	Remorque pour vélos Agricycles	11
	Accessoires disponibles	12
	Porte-seau rabattable	
	Top case verrouillable	
	Panier 29,5L	
	Sacoche simple latérale	
	Sacoche double	
	Housse de protection	
	Support smartphone	
	Fixation rapide M/F	
	Antivol à chaîne ou à code	
	Siège enfant	
	Rétroviseur Agricycles	
	Casque Bollé	
	Batterie supplémentaire	
	Bande anti-crevaison	
	Autres accessoires	
	Prévisualisation des accessoires	14
	DÉCOUVREZ AUSSI : TRACT'MOI	15
	Présentation de la marque	15


QUI SOMMES-NOUS ?

PRÉSENTATION D'AGRICYCLES

Agricycles révolutionne la **mobilité agricole** avec sa gamme de vélos électriques tout-terrain : le CR20, CR24 et CR26. Pensés pour les **professionnels** comme pour les **particuliers**, ces vélos allient robustesse, performance et confort.

Chaque modèle offre une autonomie allant **jusqu'à 90 km** à 25 km/h, avec la possibilité de passer en mode « off-road » à 45 km/h pour un usage privé. Équipés d'**accessoires pratiques**, ils facilitent vos déplacements quotidiens.

Disponibles en plusieurs couleurs, tous les vélos sont **garantis 2 ans** et bénéficient d'un service après-vente spécialisé en France.



Découvrez la gamme complète de vélos Agricycles en vidéo !



Entreprise vendéenne



Service client de proximité



Économie et durabilité

DÉCOUVREZ LE CR20

VÉLO TOUT TERRAIN COMPACT



Caractéristiques essentielles

Moteur*	JB 250/750 watts
Batterie	48 volts 15.6Ah
Autonomie	70 km
Vitesse	25 - 45 km/h
Taille du cycliste	150 cm - 180 cm

Batterie

Chargeur	48V 2A
Temps de charge	6 - 7 heures
Durée de vie	800 charges

Composants

Cadre	Aluminium - Passage de jambe bas
Pneus	20" x 4" pouces
Assistance	Capteur de cadence
Dérailleur	Shimano 9 vitesses
Gâchette d'accélération usage sur voie privé	Inclus
Garde boue / Porte-bagages	Inclus
Eclairage avant et arrière	LED
Écran LCD	IP67
Fourche avant	en Double T
Amortisseur arrière	Mécanique

Poids et mesures

Poids du vélo & batterie	34 kg
Dimensions	85 x 105 x 166 cm
Charge maximum	140 kg

Garantie : 2 ans

DISPONIBLE EN 2 COULEURS



ACCESSIBLE

COMPACT



À découvrir sur notre page d'accessoires

Le CR20 est le vélo électrique le plus compact de sa gamme. Ses pneus de 20 pouces, ainsi que sa double suspension, vous offrent une conduite souple sur l'ensemble des terrains. Des caractéristiques telles que son cadre bas et sa selle rembourrée sauront vous séduire pour une expérience confortable, alliant accessibilité et efficacité.



*Motorisation 250 W, version homologuée pour la voie publique, assistance jusqu'à 25 km/h. Motorisation 750 W -> Version non homologuée réservée à un usage sur terrain privé, hors voie publique, assistance jusqu'à 45 km/h. Un kit d'outils de réglage et un numéro d'identification unique vous sont fournis.

DÉCOUVREZ LE CR24

VÉLO TOUT TERRAIN POLYVALENT



Caractéristiques essentielles

Moteur*	Bafang 250/750 watts
Batterie	48 Volts 20Ah, cellules Samsung
Système de freinage	TEKTRO double piston
Autonomie	90 km
Vitesse	25 - 45 km/h
Taille du cycliste	160 cm - 200 cm

Batterie

Chargeur	48 Volts 3A
Temps de charge	6 - 7 heures
Durée de vie	800 charges

Composants

Cadre	Aluminium - Passage de jambe bas
Pneus	24' x 4' pouces
Assistance	Capteur de cadence
Dérailleur	Shimano 9 vitesses
Gâchette d'accélération usage sur voie privé	Inclus
Garde boue / Porte-bagages	Inclus
Eclairage avant et arrière	LED
Écran LCD	IP67
Fourche avant	en Double T
Amortisseur arrière	DNM 038RC

Poids et mesures

Poids du vélo & batterie	41 kg
Dimensions	85 x 105 x 193 cm
Charge maximum	160 kg

Garantie : 2 ans

DISPONIBLE EN 3 COULEURS



POLYVALENT

MANIABLE



Le CR24 vous offre une autonomie complète dans vos déplacements. Son châssis bas et ses suspensions haut de gamme en font un vélo polyvalent, alliant sportivité et robustesse. Son cadre astucieusement conçu et ses pneus de 24 pouces vous offrent une position de conduite ergonomique pour un confort optimal.



*Motorisation 250W version homologuée voie publique, assistance jusqu'à 25 km/h. Motorisation 750W -> Version non homologuée réservée à un usage sur terrain privé hors voie publique, assistance jusqu'à 45 Km/h. Un kit d'outils de réglage et un numéro d'identification unique vous sont fournis.

DÉCOUVREZ LE CR26

VÉLO TOUT TERRAIN HAUTE PERFORMANCE



Caractéristiques essentielles

Moteur*	Bafang 250/750 watts
Batterie	48 Volts 20Ah, cellules Samsung
Système de freinage	TEKTRO double piston
Autonomie	90 km
Vitesse	25 - 45 km/h
Taille du cycliste	160 cm - 200 cm

Batteries

Chargeur	48 Volts 3A
Temps de charge	6 - 7 heures
Durée de vie	800 charges

Composants

Cadre	Aluminium - Passage de jambe haut	
Pneus	26' x 4' pouces	
Assistance	Capteur de cadence	
Dérailleur	Shimano 9 vitesses	
Gâchette d'accélération	usage sur voie privé	Inclus
Garde boue / Porte-bagages	Inclus	
Éclairage	Led 1 000 lumens	
Écran LCD	IP67	
Fourche avant	en Double T	
Amortisseur arrière	DNM 038RC	

Poids et mesures

Poids du vélo & batterie	42 kg
Dimensions	85 x 105 x 200 cm
Charge maximum	170 kg

Garantie : 2 ans

DISPONIBLE EN 2 COULEURS



ROBUSTE



PUISSANT



À découvrir sur notre page d'accessoires

Le CR26 se distingue par ses caractéristiques techniques avancées, faisant de lui le vélo le plus complet de la gamme. Grâce à ses pneus de 26 pouces, à la robustesse de son châssis et à son confort de conduite, il s'adapte sans effort à une grande variété de terrains, garantissant une expérience fluide, agréable et sécurisée en toute circonstance.



R26

*Motorisation 250W version homologuée voie publique, assistance jusqu'à 25 km/h. Motorisation 750W -> Version non homologuée réservée à un usage sur terrain privé hors voie publique, assistance jusqu'à 45 Km/h. Un kit d'outils de réglage et un numéro d'identification unique vous sont fournis.

DÉCOUVREZ NOS ACCESSOIRES

UNE GAMME COMPLÈTE POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS !



1



2



3



4



5



6

PORTE-VÉLOS SUR BOULE D'ATTELAGE



9

Porte vélo Agricycles

Un porte-vélo robuste, sécurisé et pratique, capable de transporter deux vélos (jusqu'à 60 kg), tout en offrant un accès facile au coffre et une visibilité optimale sur la route.

Caractéristiques essentielles

Poids	21,5 kg
Dimensions dépliées	134 x 70 cm
Empattement max.	139 cm (roues 29")
Largeur pneus	Jusqu'à 4"
Cadres compatibles	Ø 25-60 mm
Protection	Revêtement anti-corrosion
Sécurité	Verrouillage intégré



Découvrez le porte-vélos en vidéo !

REMORQUES DE 4 À 17 VÉLOS

Des remorques robustes et faciles à utiliser, spécialement conçues pour transporter en toute sécurité les vélos Agricycles et à pneu large, idéales pour les professionnels de la location et de l'agrotourisme.

Caractéristiques des remorques Agricycles

Plateau remorque 4 vélos	2,50 mètres
Plateau remorque 9 vélos	3,40 mètres
Plateau remorque 14 vélos	5,00 mètres
Plateau remorque 17 vélos	6,00 mètres
Hayon arrière	Repliable sur tous les modèles
Roue de secours sur flèche	Intégrée pour tous les modèles
Permis BE	Nécessaire pour 14 & 17 vélos



Remorque de transport 9 vélos



REMORQUES POUR VÉLOS AGRICYCLES



11 Remorque agricole

Cadre acier, ridelles amovibles, surface 130 x 88 cm. Charge max 60 kg. Pneus 20", béquille intégrée. Signalétiques réfléchissantes.



2 Remorque utilitaire

Cadre en acier, toile étanche, surface de transport 83 x 45 x 38 cm. Charge max 60 kg. Pneus 20" x 4.0, attache sur axe de roue.



Remorque à ridelles

Cadre pliable en acier, charge max 40 kg. Dimensions extérieures : 690 x 480 x 260 mm.



6

PORTE SEAU

Seau de 17 L en plastique résistant, support en acier.



4

TOP CASE VERROUILLABLE

Caisse en plastique haute résistance, étanche et verrouillable à clé. Volume de 17 L.



7

PANIER

Plastique recyclé, volume de 29,5 L. Dimensions : 34 x 40 x 25 cm.

22
kg max

12

SIÈGE PORTE ENFANT

Montage sur porte-bagage, pour enfant de 9 à 22 kg. Repose-pied réglable. Homologué EN 14344.



8

REMORQUE POUR ENFANTS

Dimensions : 86,1 x 76,7 x 96,2cm. Charge max : 45 kg. Poids de la remorque : 11,8 kg. Capacité : 2 enfants

S,M,L



5

CASQUE BOLLÉ

Gris mat, ultra léger avec système d'ajustement arrière. Aération, filet anti-insectes, mousse intérieure lavable.



1

SACOCHE SIMPLE LATÉRALE

100 % étanche, fixation par crochets. Pochette intérieure amovible. Éléments réfléchissants latéraux, sangle d'épaule incluse. Volume de 20 L.

**DOUBLE-SACOCHE**

Fond renforcé, polyester avec bandes réfléchissantes. Deux poches extérieures en filet. Volume de 30 L.

**HOUSSE DE PROTECTION**

Housse pour 1 ou 2 vélos en polyester recyclé certifié. Dimensions : 115x230 cm ou 130x250 cm. Anneaux intégrés pour antivol.



10

RÉTROVISEUR

Réglable en trois dimensions, verre anti-éblouissement, montage à gauche ou à droite.

**BATTERIE SUPPLÉMENTAIRE**

Batterie supplémentaire 48V 20Ah ou 48V 15,6Ah.

**BANDES ANTI-CREVAISON**

Ensemble de 2 bandes de protection. Largeur de 75mm.



3

SUPPORT SMARTPHONE

Support smartphone universel en 2 parties, robuste. Fixation guidon compatible tous diamètres.

**FIXATION RAPIDE M/F**

Fixation rapide pour accessoires sur porte-bagage. Version mâle ou version femelle.

**ANTIVOL À CODE OU À CLÉ**

Longueur 850 mm, avec revêtement textile et bandes réfléchissantes. Disponible à clé avec fermeture ou avec code à 5 chiffres.

**TRACEUR GPS**

Traceur GPS 4G avec application mobile, suivi de position en temps réel, notifications de mouvement...

ET BIEN D'AUTRES ENCORE ... !

- Pneu
- Bombe répare crevaison
- Liquide anti crevaison
- Kit de réparation crevaison
- Chambre à air
- Plaquettes de frein
- Kit de purge de frein
- Bombe lubrifiant chaîne
- Kit clignotants
- Pompe amortisseur
- ...



P13


DÉCOUVREZ NOS ACCESSOIRES

UNE GAMME COMPLÈTE POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS !



EXPLOREZ ÉGALEMENT TRACT'MOI

LA MARQUE DE RÉFÉRENCE EN MOBILITÉ AGRICOLE



Découvrez notre site internet !



Tract'moi, **la marque de référence des solutions de mobilité agricole**, propose une gamme d'équipements conçus pour faciliter le quotidien et les déplacements des agriculteurs. Le support TM2 permet de transporter un véhicule d'appoint à deux roues à l'avant ou à l'arrière du tracteur grâce à son système de fixation rapide, avec une capacité de 500 à 900 kg.

Le porte-quad (support TM4) est, quant à lui, spécialement conçu pour le transport de quads. Agrémentés de divers accessoires, nos équipements sont là pour répondre à tous vos besoins, même les plus spécifiques.



AGRICYCLES



POUR EN DÉCOUVRIR
DAVANTAGE !

Rendez vous sur www.agricycles.fr

- 227 Rue Pierre Guilé (85610) CUGAND, FRANCE •
- +33 2 59 16 38 93 •