Spezialist für ländliche Mobilität

AGRICYCLES



WWW.AGRICYCLES.FR

INHALTSVERZEICHNIS

TAUCHEN SIE EIN IN DIE WELT VON AGRICYCLES

WER SIND WIR? 03
Vorstellung der Marke 03
Vorstellung des Teams 03

ENTDECKEN SIE DAS CR20 04 BIS 05
Vorstellung des Fahrrads CR20 04
Technische Merkmale 05

ENTDECKEN SIE DAS CR24 06 BIS 07
Vorstellung des Fahrrads CR24 06
Technische Merkmale 07

ENTDECKEN SIE DAS CR26 08 BIS 09
Vorstellung des Fahrrads CR26 08
Technische Merkmale 09

ENTDECKEN SIE DAS CRT20 10 BIS 11
Vorstellung des Rollers CRT20 08
Technische Merkmale 09

ENTDECKEN SIE UNSER ZUBEHÖR 12 BIS 18
Vorschau & verfügbares Zubehör 12 bis 16
Wartungs- und Ersatzteile 17
Fahrradträger für Anhängerkupplung 18
Anhänger für 4 bis 17 Fahrräder 18

ENTDECKEN SIE AUCH: TRACT'MOI 19
Vorstellung der Marke 19

Im gesamten Katalog finden Sie dieses Symbol, das Ihnen anzeigt, dass Sie entweder einen QR-Code scannen oder direkt darauf klicken können, um zusätzliche Inhalte zu entdecken.

WER SIND WIR?

VORSTELLUNG VON AGRICYCLES

Agricycles revolutioniert die **landwirtschaftliche Mobilität** mit seiner Palette an geländegängigen Elektrofahrrädern: dem CR20, CR24 und CR26. Entwickelt, um den Bedürfnissen von **Profis** ebenso wie von **Privatpersonen** gerecht zu werden, vereinen diese Fahrräder Robustheit, Leistung und Komfort.



Jedes Modell bietet eine Reichweite von **bis zu 90 km** bei 25 km/h, mit der Möglichkeit, für den privaten Gebrauch in den „Offroad"-Modus mit 45 km/h zu wechseln. Ausgestattet mit **praktischem Zubehör** erleichtern sie Ihre täglichen Fahrten.

Erhältlich in mehreren Farben, sind alle Fahrräder **2 Jahre garantiert** und profitieren von einem spezialisierten Kundendienst in Frankreich.

Entdecken Sie das komplette Sortiment von Agricycles-Fahrrädern im Video!









Unternehmen aus der Vendée

Kundendienst in Ihrer Nähe

Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit

ENTDECKEN SIE DAS CR20

KOMPAKTES GELÄNDEFAHRRAD

Wesentliche Merkmale

Motor*	*JB 250/750W*
Batterie 748,8Wh	*48V 15,6Ah*
Reichweite	*70 km*
Geschwindigkeit	*25 - 45 km/h*
Größe des Radfahrers	*150 cm - 180 cm*

Batterie

Ladegerät	*48V 2A*
Ladezeit	*6 bis 7 Stunden*
Lebensdauer	*800 Ladevorgänge*

Komponenten

Rahmen	*Aluminium – Tiefer Einstieg*
Verstärkte Reifen	*20" x 4" Zoll*
Unterstützung	*Trittfrequenzsensor*
Schaltwerk	*Shimano 9 Gänge*
Daumengas Nutzung auf Privatgelände	*Inklusive*
Schutzblech / Gepäckträger	*Inklusive*
Beleuchtung	*LED*
LCD-Display	*IP67*
Vorderradgabel	*mit Doppelbrücke*
Hinterer Stoßdämpfer	*Mechanik*
Ständer	*Inklusive*

Gewicht und Maße

Gewicht von Fahrrad & Batterie	*32 kg*
Abmessungen	*85 x 105 x 166 cm*
Maximale Zuladung	*140 kg*

Garantie: 2 Jahre











IN 2 FARBEN ERHÄLTLICH



ZUGÄNGLICH



Auf unserer Zubehörseite entdecken

KOMPAKT

Das CR20 ist das kompakteste Elektrofahrrad seiner Klasse. Seine 20-Zoll-Reifen sowie die doppelte Federung bieten Ihnen ein sanftes Fahrgefühl auf jedem Untergrund. Merkmale wie der niedrige Rahmen und der gepolsterte Sattel werden Sie für ein komfortables Erlebnis begeistern, das Zugänglichkeit und Effizienz vereint.



**250W-Motorisierung, zugelassene Version für den öffentlichen Straßenverkehr, Unterstützung bis 25 km/h. 750W-Motorisierung -> Nicht zugelassene Version, nur für den privaten Bereich, nicht für den öffentlichen Straßenverkehr, Unterstützung bis 45 km/h. Ein Einstellwerkzeug-Set und eine eindeutige Identifikationsnummer werden mitgeliefert.*

ENTDECKEN SIE DAS CR24

VIELSEITIGES GELÄNDEFAHRRAD

Wesentliche Merkmale

Motor*	Bafang *250/750W*
Batterie 960Wh	*48V 20Ah, Samsung-Zellen*
Bremssystem	*TEKTRO Doppelkolben*
Reichweite	*90 km*
Geschwindigkeit	*25 - 45 km/h*
Größe des Radfahrers	*160 cm - 200 cm*

Batterie

Ladegerät	*48 Volt 3A*
Ladezeit	*6 bis 7 Stunden*
Lebensdauer	*800 Ladevorgänge*

Komponenten

Rahmen	*Aluminium – Tiefer Einstieg*
Verstärkte Reifen	*24" x 4" Zoll*
Unterstützung	*Trittfrequenzsensor*
Schaltwerk	*Shimano 9 Gänge*
Daumengas Nutzung auf Privatgelände	*Inklusive*
Schutzblech / Gepäckträger	*Inklusive*
Beleuchtung	*LED*
LCD-Display	*IP67*
Vorderradgabel	*mit Doppelbrücke*
Hinterer Stoßdämpfer	*DNM 038RC*
Ständer	*Inklusive*

Gewicht und Maße

Gewicht von Fahrrad & Batterie	*36 kg*
Abmessungen	*85 x 105 x 193 cm*
Maximale Zuladung	*160 kg*

Garantie: 2 Jahre













IN 3 FARBEN ERHÄLTLICH



VIELSEITIG

HANDLICH

Das CR24 bietet Ihnen volle Unabhängigkeit bei Ihren Fahrten. Sein tiefer Rahmen und die hochwertigen Federungen machen es zu einem vielseitigen Fahrrad, das Sportlichkeit und Robustheit vereint. Sein clever gestalteter Rahmen und die 24-Zoll-Reifen bieten Ihnen eine ergonomische Sitzposition für optimalen Komfort.



**250W-Motorisierung, zugelassene Version für den öffentlichen Straßenverkehr, Unterstützung bis 25 km/h. 750W-Motorisierung -> Nicht zugelassene Version, ausschließlich für den Gebrauch auf Privatgelände außerhalb öffentlicher Straßen, Unterstützung bis 45 km/h. Ein Einstellwerkzeug-Set und eine eindeutige Identifikationsnummer werden mitgeliefert.*

ENTDECKEN SIE DAS CR26

HOCHLEISTUNGS-GELÄNDEFAHRRAD

Wesentliche Merkmale

Motor*	Bafang *250/750W*
Batterie 960Wh	*48V 20Ah, Samsung-Zellen*
Bremssystem	*TEKTRO Doppelkolben*
Reichweite	*90 km*
Geschwindigkeit	*25 - 45 km/h*
Größe des Radfahrers	*160 cm - 200 cm*

Batterie

Ladegerät	*48 Volt 3A*
Ladezeit	*6 bis 7 Stunden*
Lebensdauer	*800 Ladevorgänge*

Komponenten

Rahmen	*Aluminium - Hoher Einstieg*
Verstärkte Reifen	*26" x 4" Zoll*
Unterstützung	*Trittfrequenzsensor*
Schaltwerk	*Shimano 9 Gänge*
Daumengas Nutzung auf Privatgelände	*Inklusive*
Schutzblech / Gepäckträger	*Inklusive*
Beleuchtung	*LED*
LCD-Display	*IP67*
Vorderradgabel	*mit Doppelbrücke*
Hinterer Stoßdämpfer	*DNM 038RC*
Ständer	*Inklusive*

Gewicht und Maße

Gewicht von Fahrrad & Batterie	*38 kg*
Abmessungen	*85 x 105 x 200 cm*
Maximale Zuladung	*170 kg*

Garantie: 2 Jahre











IN 2 FARBEN ERHÄLTLICH

ROBUST



KRAFTVOLL

CR26



Auf unserer Zubehörseite entdecken

Das CR26 zeichnet sich durch seine fortschrittlichen technischen Eigenschaften aus und ist das kompletteste Fahrrad der Produktreihe. Dank seiner 26-Zoll-Reifen, der Robustheit seines Rahmens und seines Fahrkomforts passt er sich mühelos an eine Vielzahl von Untergründen an und garantiert jederzeit ein reibungsloses, angenehmes und sicheres Fahrerlebnis.



**250W-Motorisierung, zugelassene Version für den öffentlichen Straßenverkehr, Unterstützung bis 25 km/h. 750W-Motorisierung -> Nicht zugelassene Version, ausschließlich für den Gebrauch auf Privatgelände außerhalb öffentlicher Straßen, Unterstützung bis 45 km/h. Ein Einstellwerkzeug-Set und eine eindeutige Identifikationsnummer werden mitgeliefert.*

ENTDECKEN SIE DIE CRT20

GELÄNDE-ELEKTRO-SCOOTER



Wesentliche Merkmale

Leistung	*750W (1 Motor) oder 1500W (2 Motoren)*
Akku 1200Wh	*48V 25Ah, Samsung-Zellen*
Bremssystem	*TEKTRO Doppelkolben*
Reichweite	*80 km*
Geschwindigkeit*	*25 - 45 km/h*
Rahmen Aluminium	Vollgefedert

Batterien

Ladegerät	*48 Volt 3A*
Ladezeit	*6 - 8 Stunden*
Lebensdauer	*800 Ladevorgänge*

Komponenten

Verstärkte Reifen	*20" x 4" Zoll*
Aluminium-Schutzblech	*Inklusive*
Gepäckträger Aluminium	*Inklusive*
Ständer	*Inklusive*
Frontbeleuchtung	*LED*
Rücklicht und Bremslicht	*Inklusive*
LCD-Display	*IP67*
Vorderradgabel	*mit Doppelbrücke*
Hinterer Stoßdämpfer	*DNM 038RC*

Gewicht und Maße

Gewicht des Rollers & Akkus	*29 kg*
Abmessungen	*75 cm x 165 cm*
Maximale Zuladung	*150 kg*











Garantie: 2 Jahre

IN 2 FARBEN ERHÄLTLICH

UNVERZICHTBAR



SPIELERISCH

CRT20



Option Sattelkit

Die CRT20 zeichnet sich durch ihre Robustheit und Vielseitigkeit aus und ist ein Elektroroller, der für alle Einsatzzwecke geeignet ist. Sowohl in der Stadt als auch auf Wegen fühlt sie sich wohl, bietet effektive Leistung, guten Fahrkomfort und optimale Stoßdämpfung für ein reibungsloses und angenehmes Fahrerlebnis auf jedem Untergrund.



**Zugelassene Version gemäß EDPM-Gesetz, bis zu 25 km/h. Nicht zugelassene Version, ausschließlich für den Gebrauch auf Privatgelände außerhalb öffentlicher Straßen, bis zu 45 km/h. Ein Einstellwerkzeug-Set und eine eindeutige Identifikationsnummer werden mitgeliefert.*

ENTDECKEN SIE UNSER ZUBEHÖR

EINE KOMPLETTE AUSWAHL, UM IHREN BEDÜRFNISSEN GERECHT ZU WERDEN!















3

LANDWIRTSCHAFTLICHER ANHÄNGER

Anhänger: Stahlrahmen, abnehmbare Bordwände, Fläche 130×88 cm. Traglast 60 kg. 20'' Reifen, Ständer, reflektierende Markierungen. Option abschließbarer Deckel.



1

NUTZANHÄNGER

Stahlrahmen, wasserdichte Plane, Transportfläche 83 x 45 x 38 cm. Maximale Belastung 60 kg. Reifen 20'' x 4.0, Befestigung an der Radachse.



ANHÄNGER MIT BORDWÄNDEN

Klappbarer Stahlrahmen, maximale Belastung 40 kg. Außenmaße: 690 x 480 x 260 mm.



2

KINDERANHÄNGER

Abmessungen: 86,1 x 76,7 x 96,2 cm.Maximale Belastung : 45 kg. Gewicht des Anhängers: 11,8 kg. Kapazität: 2 Kinder



KINDERSITZ

Montage auf Gepäckträger, für Kinder von 9 bis 22 kg. Verstellbare Fußstütze. EN 14344 zugelassen.



4

ABSCHLIESSBARES TOPCASE

Hochfeste Kunststoffbox, wasserdicht und abschließbar. Volumen 17 L.



5

EIMERHALTER

17-Liter-Eimer aus widerstandsfähigem Kunststoff, Halterung aus Stahl.



6

EINFACHE SEITENTASCHE

100 % wasserdicht, Befestigung mit Haken. Herausnehmbare Innentasche. Seitliche Reflektoren, Schultergurt inklusive. Volumen 20 L.





ZUSATZBATTERIE


Zusatzbatterie 48V 20Ah oder 48V 15,6Ah.

ENTDECKEN SIE UNSER ZUBEHÖR

EINE KOMPLETTE AUSWAHL, UM IHREN BEDÜRFNISSEN GERECHT ZU WERDEN!















7

ALUMINIUMKORB

Befestigung am hinteren Gepäckträger, kompatibel mit Agricycles-Serie. Maße 46×35×14 cm, Nutzlast 25 kg.



8

KORB

Recycelter Kunststoff, Volumen 29,5 L. Maße: 34 x 40 x 25 cm.



13

VORDERER GEPÄCKTRÄGER

Befestigung an der Vorderradgabel, mit allen Modellen kompatibel. Nutzlast 10 kg.



11

BOLLÉ-HELM

Mattgrau, ultraleicht mit Verstellmechanismus hinten. Belüftung, Insektenschutznetz, waschbares Innenpolster.



DOPPELTASCHEN

Verstärkter Boden, Polyester mit reflektierenden Streifen. Zwei äußere Netztaschen. Volumen 30 L.



12

RÜCKSPIEGEL

In drei Dimensionen verstellbar, blendfreies Glas, Montage links oder rechts.



10

SMARTPHONE-HALTERUNG

Universelle Smartphone-Halterung in 2 Teilen, robust. Lenkerbefestigung, für alle Durchmesser geeignet.



9

SCHNELLBEFESTIGUNG M/W

Schnellbefestigung für Zubehör am Gepäckträger. Männliche Version oder weibliche Version.



SCHLOSS MIT CODE ODER SCHLÜSSEL

Länge 850 mm, mit Textilbeschichtung und reflektierenden Streifen. Erhältlich mit Schlüsselverschluss oder mit 5-stelligem Zahlencode.



7

BLINKER-KIT

Rücklicht mit Blinkern, Brems- und Warnleuchten. Drahtlose Lenkerfernbedienung. USB-Aufladung, einfache und sichere Nutzung.

8

GPS-TRACKER

4G-GPS-Tracker mit mobiler App, Echtzeit-Positionsverfolgung, Bewegungsbenachrichtigungen ...



13

STOSSDÄMPFERPUMPE

Kompatibel mit Schrader-Ventilen, einfache und universelle Anwendung. Maximaldruck 28 bar, zuverlässige Leistung für anspruchsvolle Anwendungen.





UND VIELE WEITERE ... !

Zögern Sie nicht, uns für ein Zubehörteil zu kontaktieren, wenn Sie einen besonderen Bedarf haben.

11

SCHUTZHÜLLE

Abdeckung für 1 oder 2 Fahrräder aus zertifiziertem recyceltem Polyester. Maße: 115x230 cm oder 130x250 cm. Integrierte Ringe für ein Schloss.

PANNENSCHUTZSTREIFEN

Set mit 2 Schutzstreifen. Breite 75 mm.





UNSERE WARTUNGS- UND ERSATZTEILE

Reparaturset	*Fahrrad-Reparaturset: Alles Notwendige, um Ihre Schläuche schnell zu reparieren.*
Verstärkte Reifen	*Verstärkter Breitreifen 4'' erhältlich in 20, 24 und 26'', bietet Haftung, Stabilität und Komfort auf allen Untergründen, auch unebenem Gelände.*
Schlauch	*Schlauch 4'' erhältlich in 20, 24 und 26'' robust und einfach zu montieren, sorgt für guten Druckhalt und zuverlässige Leistung auf jedem Untergrund.*
Bremsbeläge	*Bremsbelagsatz: kraftvolles, präzises und langlebiges Bremsen. Einfache Montage.*
Bremsentlüftungsset	*Bremsentlüftungsset: 2×60 ml Öl + vollständiges Werkzeug für eine einfache und effektive Wartung.*
Kettenschmiermittelspray	*Kettenschmiermittel 200 ml: reduziert Reibung, verringert Verschleiß und schützt vor Korrosion für eine reibungslose und langlebige Übertragung.*
Bremsflüssigkeit	*Hydraulikbremsöl 100 ml: optimale Leistung und Sicherheit für zuverlässiges, dauerhaftes Bremsen. Einfache Installation.*
Pannenspray	*Pumpt auf und verschließt kleine Löcher sofort, ohne Demontage. Schnelle Lösung, ideal für Notfälle. Einfache und effektive Wartung.*
Pannenschutzflüssigkeit	*Vorbeugende Pannenschutzflüssigkeit: verschließt kleine Löcher und schützt Ihre Reifen dauerhaft. Einfache Anwendung, verlängerte Lebensdauer.*
Kette	*Kette erhältlich in 20'', 24'' und 26''.*
Ständer	*Höhenverstellbarer Ständer, vergrößerte Auflagefläche für mehr Stabilität.*

FAHRRADTRÄGER FÜR ANHÄNGERKUPPLUNG



Transportiert bis zu zwei Fahrräder

Ein robuster, sicherer und praktischer Fahrradträger, der zwei Fahrräder (bis zu 60 kg) transportieren kann, dabei einfachen Zugang zum Kofferraum und optimale Sicht auf der Straße bietet.

Wesentliche Merkmale

Gewicht	*21,5 kg*
Ausgeklappte Maße	*134 × 70 cm*
Maximaler Radstand.	*139 cm (29"-Räder)*
Reifenbreite	*Bis zu 4"*
Kompatible Rahmen	*Ø 25–60 mm*
Schutz	*Korrosionsschutzbeschichtung*
Sicherheit	*Integrierte Verriegelung*

Entdecken Sie den Fahrradträger im Video!





Rampe zum einfachen Auf- und Absteigen

ANHÄNGER FÜR 4 BIS 17 FAHRRÄDER

Robuste und einfach zu bedienende Anhänger, speziell entwickelt für den sicheren Transport von Agricycles- und Fatbikes, ideal für Vermietungsprofis und Agrotourismus.



Transportiert bis zu 17 Fahrräder

Entdecken Sie den Anhänger im Video!

Wesentliche Merkmale

Anhängerplattform für 4 Fahrräder	*2,50 Meter*
Anhängerplattform für 9 Fahrräder	*3,40 Meter*
Anhängerplattform für 14 Fahrräder	*5,00 Meter*
Anhängerplattform für 17 Fahrräder	*6,00 Meter*
Heckklappe	Auf allen Modellen einklapp*bar*

ENTDECKEN SIE AUCH TRACT'MOI

DIE REFERENZMARKE FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE MOBILITÄT

Sehen Sie sich unser Präsentationsvideo an !

Tract'moi, **die Referenzmarke für landwirtschaftliche Mobilitätslösungen**, bietet eine Reihe von Geräten, die den Alltag und die Mobilität der Landwirte erleichtern. Die Halterung TM2 ermöglicht dank ihres Schnellbefestigungssystems den Transport eines zweirädrigen Zusatzfahrzeugs vorne oder hinten am Traktor, mit einer Kapazität von 500 bis 900 kg.

Der Quadträger (Halterung TM4) ist speziell für den Transport von Quads konzipiert. Mit verschiedenem Zubehör ausgestattet, sind unsere Geräte darauf ausgelegt, all Ihre Anforderungen zu erfüllen, selbst die speziellsten.

WWW.TRACTMOI.COM

AGRICYCLES

UM MEHR ZU ENTDECKEN!

Besuchen Sie www.agricycles.fr

• 227 Rue Pierre Guilé (85610) CUGAND, FRANKREICH •
• +33 2 59 16 38 93 •

CIR INDUSTRY